



**KÜPPE**

**P & M**

**SCHNELL**  
panel

**G:B:D**  
MADE IN ITALY  
SINCE 1972

 **AFTER SALES  
SERVICE**

**TORMAX**



# KATALOG COMPANY PROFILE

# PROFIL SELARAS LAWANG SEWU

## VISI

Menjadi perusahaan yang memimpin berbagai kebutuhan arsitektural.

Visi perusahaan adalah menjadi pemimpin yang memberikan layanan terbaik bagi pelanggan. Dengan nilai-nilai yang kami miliki sebagai berikut:

- Menjalin kerjasama antar perusahaan secara profesional
- Kepuasan Pelanggan adalah prioritas
- Produk-produk yang telah melewati berbagai tes sertifikasi
- Memiliki karyawan yang profesional
- Memiliki semangat untuk menjadi yang terbaik
- Memberikan pelayanan cepat & tanggap
- Selalu fokus terhadap pekerjaan yang sedang dikerjakan
- Menjadi perusahaan terbaik

## MISI

Membentuk pekerja profesional yang bergerak maju bersama untuk kepuasan pelanggan.

Memberikan pelatihan berkala kepada seluruh karyawan untuk terus berkembang dalam kemampuan, semakin ahli & profesional dalam menyelesaikan setiap pekerjaan.

## MOTO

### ***PERTAMA. BERBEDA. TERBAIK.***

Kami berkomitmen menghadirkan solusi terbaik untuk sistem pintu dan jendela di Indonesia. Kepuasan dan kepercayaan Anda adalah prioritas utama kami.

Berawal dari pengalaman dan kerja keras dari beberapa ahli dalam "Sistem Pintu & Jendela" selama lebih dari 2 dekade. Pada tahun 2006, PT Lawang Sewu Lestari didirikan di Jakarta sebagai perusahaan penyedia pintu & jendela. Dengan berkembangnya perusahaan dan semakin majunya teknologi pintu & jendela, maka di tahun 2015 didirikan PT Selaras Lawang Sewu. PT Selaras Lawang Sewu hadir untuk memberikan solusi berbagai kebutuhan sistem pintu & jendela.

PT. Selaras Lawang Sewu bergerak dibidang Architectural Hardware yang meliputi sistem pintu otomatis, pintu manual, pintu sliding, pintu swing, pintu lipat dengan pintu kaca, pintu stainless, pintu besi, pintu aluminium, serta aksesoris pintu kaca dan jendela. Selain itu kita memiliki segmen untuk Rumah Sakit seperti pintu hermetic dan aksesoris ruang operasi lainnya. Produk kami telah mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari nasional dan internasional. Pengakuan tersebut yang membuat kami ditunjuk oleh beberapa brand dunia sebagai distributor tunggal di Indonesia.

Dengan moto kami Pertama, Berbeda, Terbaik untuk memberikan solusi sistem pintu dan jendela di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Kami melakukan pengembangan & inovasi terus menerus demi meningkatkan produk dan layanan kami. Karena bagi kami, kepuasan pelanggan adalah utama.

## RUANG LINGKUP

- Spesifikasi Produk
- Instalasi
- Produksi
- After Sales Service





# LISENSI BISNIS & SERTIFIKASI PRODUK SEMUA MERK



**KÜPPE**

**P & M**

**SCHNELL**  
panel



## • LISENSI BISNIS

**npvvp.**

74.309.668.7-416.000  
PT Selaras Lawang Sewu



**OSS**  
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

NIB: 8120114173804



Komite Akreditasi Nasional  
LSSM-053-IDN



International  
Organization for  
Standardization

**45001:2018**



International  
Organization for  
Standardization

**9001:2015**



International  
Organization for  
Standardization

**14001:2015**

## • TKDN (TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI)

PINTU ALUMINIUM PANEL

**70,82%**

PINTU BESI

**67,70%**

PINTU SHAFT

**65,09%**

PINTU TAHAN API

**58,46%**

SANDWICH PANEL EPS

**45,49%**

SANDWICH PANEL PIR

**35,18%**

ENAMEL PANEL

**36,47%**

PINTU HERMETIC

**22,83%**

## • KBLI (KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA) : 41015 - KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN



## LOKASI KANTOR

### • KANTOR PUSAT

#### JAKARTA

DAAN MOGOT KM.19 KAWASAN PERGUDANGAN TUNAS BLOK A3 NO.7  
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO, KEL. KEBON BESAR, KEC. BATU CEPER,  
TANGERANG

### • KANTOR CABANG

#### SEMARANG

JL. MENTERI SUPENO NO.38, MUGASSARI, KECAMATAN SEMARANG  
SELATAN, KOTA SEMARANG

#### SURABAYA

PERGUDANGAN TANRISE SOUTH GATE, BLOK B NO.19-20, JL. NANGKA  
SRUNI, SIDOARJO, JAWA TIMUR

#### YOGYAKARTA

JL. TAMPUNGAN 134A, SENDANGTIRTO, BERBAH, SLEMAN, DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA



## LOKASI SHOWROOM

### DKS

DEKKSON KNOWLEDGE SHOP

- JAKARTA
- PURWOKERTO
- SEMARANG
- YOGYAKARTA
- MAKASSAR

- MANADO
- BALIKPAPAN
- MEDAN
- BATAM


dan masih banyak lagi...

### MODERN OUTLET

- OKABE GALLERY
- TIRTA BANGUNAN
- MITRA10 GROUP
- DEPO PELITA
- QHOME MART
- ROLAS BANGUNAN

- BALI VILLA CONSTRUCTION
- GLOBAL BANGUNAN

dan masih banyak lagi...



Lokasi Dekkson Knowledge Shop





# AFTER SALES SERVICE

- MESIN ATAU PINTU ANDA MENGELUARKAN SUARA BISING?
- ENGSEL PINTU BERDERIT?
- SULIT UNTUK BUKA/TUTUP PINTU?
- AKSESORIS RUSAK?
- TIDAK PUNYA JASA PASANG SAAT AKAN MEMASANG PINTU?



**AFTER SALES SERVICE** hadir menjadi  
**SOLUSI SEMUA PERMASALAHAN PINTU ANDA.**



#### Customer Service Cepat Tanggap

Pelayanan servis dan kepuasan pelanggan adalah prioritas kami.



#### After Sales Service

Penyedia sparepart, mengatasi masalah, hingga kontrak servis.



#### Teknisi Berpengalaman

Teknisi yang handal dan berpengalaman dalam bidang pintu otomatis & manual.

| JENIS PEKERJAAN | JENIS PINTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MERЕК MESIN                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Pengecekan      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Automatic</li><li>• Manual</li><li>• Swing</li><li>• Sliding</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Folding</li><li>• Variotec</li><li>• Telescopic</li><li>• Revolving</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Linac</li><li>• Cobalt</li><li>• Hermetic</li></ul> | <b>SEMUA JENIS MESIN MERK SLS MAUPUN DI LUAR MERK SLS</b> |
| Service         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |
| Kontrak Service |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |

 **PENGECEKAN**

 **KONTRAK SERVICE**

 **JASA SERVICE**

 **PERGANTIAN SPAREPART**




**KONTAK ASS**

 **0878 6492 0078**

**GARANSI LAYANAN**  
KETERSEDIAAN SUKU CADANG ASLI DAN LENGKAP

\*Dapat terjadi perbedaan kualitas gambar & warna dengan produk aslinya dikarenakan hasil cetak

## PINTU OTOMATIS TELESCOPIC TERTINGGI & TERLEBAR



LEBAR  
**9,1 METER**

TINGGI  
**11 METER**

📍 Lexus Menteng Gallery, Jakarta

## PINTU OTOMATIS KACA TERTINGGI



LEBAR  
**1,5 METER**

TINGGI  
**4,2 METER**

📍 Tanah Abang Blok B, Jakarta

## PENCAPAIAN KAMI


Dengan bangga, PT Selaras Lawang Sewu telah berhasil meraih rekor dalam industri pintu dengan menciptakan pintu tertinggi dan terlebar di Indonesia. Prestasi ini menjadi bukti nyata dari keunggulan teknologi dan kualitas produk yang kami miliki.

Sejalan dengan visi kami untuk menjadi Perusahaan Pintu Terbaik, kami terus berupaya untuk menghadirkan inovasi-inovasi terbaru dan memberikan solusi yang komprehensif bagi pelanggan.

Kepuasan pelanggan adalah prioritas utama kami, dan kami berkomitmen untuk selalu memenuhi ekspektasi mereka.

***PERTAMA. BERBEDA.  
TERBAIK.***

## PINTU OTOMATIS KACA TERLEBAR



LEBAR  
**4 METER**

TINGGI  
**3 METER**

📍 Hotel Sensa Ciwalk, Bandung



• AUTOMATIC TELESCOPIC SLIDING



Maks. Ukuran

| Tipe | INDOOR          | OUTDOOR         |
|------|-----------------|-----------------|
| 2+1  | 3000mm x 3000mm | 3000mm x 3000mm |
| 3+1  | 4000mm x 3000mm | 4000mm x 3000mm |

Maks. Tebal Kaca : 10mm  
Kapasitas Beban : 80kg/daun  
Konsumsi Daya : 120 watt


Warna Frame : 

BLACK

WHITE


BROWN

2+1 INDOOR



\*Tersedia 3+1

3+1 OUTDOOR



\*Tersedia 2+1



\*Dapat terjadi perbedaan kualitas gambar & warna dengan produk aslinya dikarenakan hasil cetak



## • AUTOMATIC MAGLEV SINGLE







Maks. Lebar Opening : 1200mm  
Maks. Tebal Kaca : 12mm  
Kapasitas : 100kg/daun  
Konsumsi Daya : 120 watt



## • MANUAL PD DOOR SLIDING + SWING



Kapasitas : 60kg/pasang  
Tebal Kaca : Insulated 5mm + 5mm Clear





# NEW PRODUCT

AMK





## • ARCHITRAVE + ORNAMENT

Material Architrave : Aluminium  
Tebal Pintu : 45mm  
Insulasi : Insulasi EPS



## • ORNAMENT

Material Ornament : Aluminium  
Tebal Pintu : 45mm  
Insulasi : Insulasi EPS



## • LONG LOUVRE

## • SWING FOLDING

## • ECO STEEL

\*Dapat terjadi perbedaan kualitas gambar & warna dengan produk aslinya dikarenakan hasil cetak





KÜPPE



# SISTEM PINTU OTOMATIS

## AUTOMATIC DOOR SYSTEM

PINTU REVOLVING | PINTU SLIDING | PINTU SWING |  
PINTU TELESCOPIC | AUTOMATIC GATE |  
PINTU DIFABEL OTOMATIS

\*Dapat terjadi perbedaan kualitas gambar & warna dengan produk aslinya dikarenakan hasil cetak

# SISTEM OTOMATIS - PINTU REVOLVING

\*\*\*\*\*  
TORMAX



## • REVOLVING CLASSIC & FULL GLASS



TORMAX merupakan spesialis untuk Pintu Otomatis jenis Revolving dengan kualitas premium dan modern yang mana Pintu Otomatis ini digunakan untuk memberikan akses mobilitas yang efisien di area publik maupun bangunan komersial.

Kode SKU Revolving Classic

**LS 5351 CL**

Kode SKU Revolving Full Glass

**LS 5251 FG**

| Spesifikasi Mesin          | Classic LS 5351 CL        | Full Glass LS 5251 FG   |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Diameter                   | 1880-4970mm               | 1850-3370mm             |
| Tinggi Lintasan            | 2200-2300mm               | 2200-2300mm             |
| Kapasitas (orang/jam)      | 1600-3200                 | 800-1400                |
| Tinggi Kanopi              | 250-300mm                 | 25mm                    |
| Material Sayap             | Aluminium                 | Aluminium               |
| Material Dinding Drum      | Aluminium                 | Aluminium               |
| Kualitas Kaca Sayap Pintu  | 8mm ESG Tempered          | 12mm ESG Tempered       |
| Kualitas Kaca Dinding Drum | 8,76 VSG Curved Laminated | 12 VSG Curved Laminated |
| Sensor Aktif               | 4 Sensor                  |                         |
| Konsumsi Daya              | Mulai 350 Watt            |                         |

## Aksesoris



Floor-Mountain Drivers



Access Control



Display Cases



Illumination



Bristel



Night Closure Doors

\*Dapat terjadi perbedaan kualitas gambar & warna dengan produk aslinya dikarenakan hasil cetak





## • SLIDING ON-GLASS

Pintu Sliding On-Glass Otomatis menawarkan desain minimalis dan elegan dengan mekanisme tersembunyi di dalam kaca, menciptakan tampilan yang bersih dan modern.

Sliding On-Glass Single

**LS 2203 OGS**

Sliding On-Glass Single

**LS 2302 OGS**

Sliding On-Glass Single

**LS 2401 OGS**

Sliding On-Glass Double

**LS 2203 OGD**

Sliding On-Glass Double

**LS 2302 OGD**

Sliding On-Glass Double

**LS 2401 OGD**



## • SLIDING STANDAR

Solusi praktis untuk akses yang mudah dan nyaman, dengan mekanisme geser otomatis yang handal dan desain yang serbaguna.

Sliding Standar Single

**LS 2203 SS**

Sliding Standar Single

**LS 2302 SS**

Sliding Standar Single

**LS 2401 SS**

Sliding Standar Double

**LS 2203 SD**

Sliding Standar Double

**LS 2302 SD**

Sliding Standar Double

**LS 2401 SD**



# ALTERNATIF DESAIN

## PINTU OTOMATIS SLIDING

\*\*\*\*\*  
TORMAX



### • SLIDING TELESCOPIC

Dirancang untuk kenyamanan dan efisiensi, Pintu Sliding Telescopic Otomatis mengoptimalkan penggunaan ruang tanpa mengorbankan estetika.

Sliding Telescopic Single

**LS 2203 TLS**

Sliding Telescopic Single

**LS 2302 TLS**

Sliding Telescopic Single

**LS 2401 TLS**

Sliding Telescopic Double


**LS 2203 TLD**

Sliding Telescopic Double

**LS 2302 TLD**

Sliding Telescopic Double

**LS 2401 TLD**



\*Desain pintu dapat dikustomisasi lebih dari 4 pintu



### • SLIDING ANGULAR

Pintu Sliding Angular solusi untuk anda yang mempunyai ruang yang terbatas. Selain fungsional, ruangan anda pasti punya nilai estetika tersendiri karena bentuknya yang unik.

Sliding Angular Double

**LS 2203 AD**

Sliding Angular Double

**LS 2302 AD**

Sliding Angular Double

**LS 2401 AD**



\*Pintu Angular bisa di kustomisasi sesuai dengan keinginan



### • SLIDING BREAK-OUT

Pintu Otomatis dengan design yang berbeda dengan yang lainnya dan dapat terkoneksi alarm emergency.

Sliding Break-Out Single

**LS 2203 BOS**

Sliding Break-Out Double

**LS 2203 BOS**






# SPESIFIKASI - PILIHAN MESIN PINTU SLIDING

\*\*\*\*\*  
TORMAX

| Spesifikasi Mesin        | iMotion Customizing | iMotion LS 2401 |
|--------------------------|---------------------|-----------------|
| Maks. Berat Pintu Single | 1 × 500kg           | 1 × 450kg       |
| Maks. Berat Pintu Double | 2 × 400kg           | 2 × 300kg       |
| Telescopic 2 daun        | 2 × 250kg           | 2 × 120kg       |
| Telescopic 4 daun        | 4 × 150kg           | 4 × 100kg       |
| Kecepatan Membuka        | >16-100cm/s         | 8-200cm/s       |
| Kecepatan Menutup        | >16-100cm/s         | 8-160cm/s       |
| Waktu Ketahanan Membuka  | 0,5-60s             | 0,5-60s         |
| Konsumsi Daya            | 300-1000 Watt       | Maks. 310 Watt  |
| Tingkat Proteksi         | IP 22               | IP 22           |

| Spesifikasi Mesin        | iMotion LS 2302 | Windrive LS 2203 |
|--------------------------|-----------------|------------------|
| Maks. Berat Pintu Single | 1 × 200kg       | 1 × 130kg        |
| Maks. Berat Pintu Double | 2 × 180kg       | 2 × 120kg        |
| Telescopic 2 daun        | 2 × 120kg       | 2 × 80kg         |
| Telescopic 4 daun        | 4 × 100kg       | 4 × 80kg         |
| Kecepatan Membuka        | 10-200cm/s      | 10-80cm/s        |
| Kecepatan Menutup        | 10-160cm/s      | 10-80cm/s        |
| Waktu Ketahanan Membuka  | 0,5-60s         | 0,5-120s         |
| Konsumsi Daya            | Maks. 190 Watt  | Maks. 230 Watt   |
| Tingkat Proteksi         | IP 22           | IP 20            |

## Aksesoris



### \*Opsional



\*Dapat terjadi perbedaan kualitas gambar & warna dengan produk aslinya dikarenakan hasil cetak

## • SWING OTOMATIS

Pintu Swing Otomatis adalah pilihan yang tepat untuk meningkatkan aksesibilitas yang efektif, kenyamanan, dan keamanan di berbagai ruangan.



Swing Single  
**LS 1301 SS**

Swing Double  
**LS 1301 SD**

Swing Single  
**LS 1201 SS**

Swing Double  
**LS 1201 SD**

Swing Single  
**LS 1102 SS**


Swing Double  
**LS 1102 SD**



Terbuka ke kiri atau ke kanan



Pintu Terbuka ke arah yang sama



Sistem buka pintu 2 arah

### Spesifikasi Mesin

Dimensi (mm)

Konsumsi Daya

Suplai Daya Sensor

Waktu Ketahanan Membuka

Kecepatan Membuka

Kecepatan Menutup

Tingkat Proteksi

### iMotion LS 1301

640×135×100

6-250 Watt

24V DC/0,75A

0-60°; Terbuka Permanen

Maks. 45°/s

Maks. 45°/s

IP 22

### Smart Drive LS 1201

640×128×85

6-235 Watt

24V DC



Adj. 0-60°

Maks. 5-60°/s

Maks. 5-60°/s

IP 20

Kapasitas



### Aksesoris



Sensor



Shaft



Machine Cover



Kabel Set  
Master Slave



3 Position Switch



Pull Type





## • REVOLVING CLASSIC & FULL GLASS


Kuppe Revolving memberikan kesan mewah & modern serta dilengkapi dengan teknologi terkini yang menjadikan kualitasnya tidak perlu diragukan lagi.

### Komponen Revolving Classic:

- Canopy
- Revolving Wing
- Drum Wall

Kode SKU Revolving Classic

**KP 226 CL**



### Komponen Revolving Full Glass:

- Drum Wall Glass
- Door Wing Glass
- Top Glass
- Aluminium Frame Profile
- Sealing Brush
- Support Bar



Kode SKU Revolving Full Glass

**KP 226 FG**

| Spesifikasi Mesin        | Classic LS 5351 CL | Full Glass LS 5251 FG |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| Diameter                 | Maks. 3850mm       | Maks. 4000*3000mm     |
| Tinggi Bagian Dalam      | Maks. 2100mm       | Maks. 2100mm          |
| Tinggi Total             | Maks. 2400mm       | Maks. 2400mm          |
| Tinggi Kanopi            | 250-300mm          | 25mm                  |
| Drive Unit               | 250 Watt           | 250 Watt              |
| Deceleration Belt        | 200J               | 200J                  |
| Main Control Unit        | S7-266             | 1 Set                 |
| Horizontal Safety Sensor | 3 Set              | 1 Set                 |
| Handicap Button          | XB2, DC 24V        | XB2, DC 24V           |



• PINTU SLIDING

Solusi praktis untuk akses yang mudah, efisien, dan nyaman dengan mekanisme geser otomatis yang handal dan desain yang serbaguna di segala segmen.

Kode SKU Sliding Single  
**KP 1041 S**

Kode SKU Sliding Double  
**KP 1041 D**

| Spesifikasi Mesin      | KP 1041                |                 |
|------------------------|------------------------|-----------------|
| Maks. Berat Daun Pintu | Single: 1×150kg        | Double: 2×120kg |
| Lebar Daun Pintu       | 1)800-1250mm           |                 |
| Kecepatan Membuka      | 250-550mm/s ADJUSTABLE |                 |
| Kecepatan Menutup      | 250-550mm/s ADJUSTABLE |                 |
| Waktu Membuka          | 2-20s ADJUSTABLE       |                 |
| Konsumsi Daya          | <150 Watt              |                 |
| Voltase Power Supply   | AC220V+10%, 50-60Hz    |                 |

1)Untuk Pintu Double

Aksesoris



\*Optional

\*Dapat terjadi perbedaan kualitas gambar & warna dengan produk aslinya dikarenakan hasil cetak



# ALTERNATIF DESAIN

## PINTU OTOMATIS SLIDING

**KÜPPE**



### • PINTU BREAK-OUT

Kode SKU Pintu Break-Out Single

**KP 1041 BOS**

Kode SKU Pintu Break-Out Double

**KP 1041 BOD**



### • PINTU TELESCOPIC

Kode SKU Telescopic Single

**KP 1041 TLS**

Kode SKU Telescopic Double

**KP 1041 TLD**



### • PINTU ANGULAR

Kode SKU Pintu Sliding Angular

**KP 1041 AD**



## • PINTU SWING

Ideal untuk area dengan lalu lintas tinggi, Pintu Swing Otomatis sering digunakan di pusat perbelanjaan, rumah sakit, kantor, dan gedung komersial lainnya.

Kode SKU Swing Single  
**KPSW 100**


Kode SKU Swing Double  
**KPSW 200**

| Spesifikasi Mesin           | KPSW 100                 | KPSW 200                 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kapasitas Mesin             | 100kg                    | 200kg                    |
| Lebar Daun Pintu            | Min. 600mm, Maks. 1200mm | Min. 700mm, Maks. 1400mm |
| Voltase Power Supply        | AC220V±10%, 50-60Hz      | AC220V±10%, 50-60Hz      |
| Kecepatan Menutup & Membuka | 3-7s/90° ADJUSTABLE      | 3-7s/90° ADJUSTABLE      |
| Waktu Membuka               | 1-30s ADJUSTABLE         | 0,5-30s ADJUSTABLE       |
| Konsumsi Daya               | 50 Watt                  | Maks. 100 Watt           |
| Sudut Buka                  | 90°-120°                 | 80°-100°                 |
| Berat Unit Produk           | 6kg                      | 13kg                     |
| Ukuran Unit                 | 510mm×90mm×80mm          | 610mm×120mm×90mm         |
| Maks. Berat & Lebar         |                          |                          |

## Aksesoris







• AUTOMATIC GATE KUPPE

Kode SKU  
SL 1000

Kode SKU  
SL 2000

Kode SKU  
SL 3000

Kode SKU  
SL 4000

Gerbang Otomatis memanfaatkan teknologi modern untuk memberikan solusi pintu masuk yang efisien, aman, dan dapat diandalkan.

| Spesifikasi Mesin    | KP SL1000   KP SL2000        | KP SL3000   KP SL4000 |
|----------------------|------------------------------|-----------------------|
| Kapasitas Mesin      | 1000kg & 2000kg              | 3000kg & 4000kg       |
| Konsumsi Daya Motor  | 400 Watt & 750 Watt          | 1500 Watt             |
| Sakelar              | Magnetic/Spring Limit Switch | Encoder               |
| Kecepatan Bergerak   | 11-13m/min                   | 10m/min               |
| Jarak Remot Kontrol  | ≥ 30m                        | ≥ 30m                 |
| Frekuensi Remot      | 433.92Mhz                    | -                     |
| Temperatur           | -20°~70°C                    | -20°~50°C             |
| Kebisingan           | ≤ 60dB                       | ≤ 60dB                |
| Mode Pengemudi       | Gir/Rantai                   | Gir/Rantai            |
| Voltase Power Supply | AC220V/50Hz;AC110V/60Hz      | 220V & 380V           |

Aksesoris



# SISTEM OTOMATIS - PINTU AKSES

## ELC 9318 MF PASS BT RF08

Available Color : Black

### Features



Doorbell



Access Sharing



Data Record



Long Range  
Mobile Phone  
Lock System



Anti Peeping Code



Real Time  
Notification Records



Power Input  
12VDC

### Access Key



Password  
(150)



Mifare Card  
(200)



Fingerprint  
(100)

### Card ID Level Management



Master



Usual User



#### Rekam Data

Data Akses & absen/kehadiran  
dapat direkam melalui  
aplikasi.



#### Berbagi Akses

Membuat kata sandi serta serta  
mengirim E-Key melalui  
aplikasi seluler

Tersedia di:



#### Akses Jarak Jauh

Buka kunci melalui ponsel cerdas  
bisa dari mana saja.

### Aksesoris



Push Button



Power Supply



Magnetic  
Lock/Drop Bolt



Door Bell



Gateaway

\*Dapat terjadi perbedaan kualitas gambar & warna dengan produk aslinya dikarenakan hasil cetak



# SISTEM OTOMATIS - PINTU SLIDING

AMK



## • SLIDING OTOMATIS

Solusi ideal Pintu Sliding Otomatis yang siap menopang kebutuhan operasional dengan efisien dan kinerja yang maksimal.

Kode SKU Sliding Single

**AMK 1033 S**

Kode SKU Sliding Double

**AMK 1033 D**

Kode SKU Telescopic Single

**AMK 1033 TLS**

Kode SKU Telescopic Double

**AMK 1033 TLD**

### Spesifikasi Mesin

### AMK 1033

|                        |                                 |                |
|------------------------|---------------------------------|----------------|
| Maks. Berat Daun Pintu | Single: 1×100kg                 | Double: 2×80kg |
| Maks. Bukaan Pintu     | W= 2000mm                       |                |
| Kecepatan Membuka      | 150-460mm/s ADJUSTABLE          |                |
| Kecepatan Menutup      | 130-460mm/s ADJUSTABLE          |                |
| Waktu Membuka          | 0-8s ADJUSTABLE                 |                |
| Motor                  | DC 24V, 60 - 70 W DC, BRUSHLESS |                |
| Voltase Power Supply   | AC 110 - 220 V±10%, 50~60Hz     |                |

### Aksesoris



Sensor



Glass Clamp



Control Unit



Guide Rail + Cover



Idley Pulley



Motor Unit



Hanger



Stopper




Safety Beam



Remote

\*Dapat terjadi perbedaan kualitas gambar & warna dengan produk aslinya dikarenakan hasil cetak



Pintu Toilet Difabel Sliding Otomatis dirancang khusus untuk memudahkan akses bagi Penyandang Disabilitas dengan sistem buka-tutup otomatis yang praktis dan aman.

## SKU DAUN PINTU AMK

Kode SKU Daun AMK Relief Damper

**AMK 2618 SC**

## SKU MESIN AMK

Kode SKU Sliding Single

**AMK 1033 S**

Kode SKU Sliding Double

**AMK 1033 D**

### Aksesoris Standar



Push Button

### Aksesoris Opsional




Emergency Push Button



Alarm Speaker


### Pilihan Warna Daun Pintu AMK

#### Motif Serat Kayu




AMK-AO  
Ash Oak

AMK-RO  
Red Oak



\*AMK-MF  
Mesua Ferrea

\*AMK-GR  
Grey Oak



\*AMK-YA  
Yellow Artif

\*Bertekstur

#### Solid



AMK-LG  
Lizard Green

AMK-LB  
Lake Blue

AMK-BS  
Blue Sky

AMK-MW  
Milk White



AMK-IW  
Ivory White

AMK-GS  
Grey Steel

AMK-HB  
Henna Brown

AMK-BD  
Black Doff





KÜPPE

P & M®

# SISTEM PINTU MANUAL

## MANUAL DOOR SYSTEM

PINTU SWING | PINTU SLIDING |  
PINTU TELESCOPIC | SHOWER CUBICAL |  
FOLDING | VARIOTEC | SHAFT

\*Dapat terjadi perbedaan kualitas gambar & warna dengan produk aslinya dikarenakan hasil cetak

# SISTEM MANUAL - PINTU SWING ALUMINIUM

AMK



## Aksesori Standar



Lever Handle  
AMK32-LH-0003



Hinge AMK  
AMK32-HG



Mortise AMK  
AMK32-MTS



Escutcheon AMK  
AMK32-CYL



Cylinder + Kunci AMK  
AMK32-CYL

PREMIUM SERIES

Ketebalan Pintu  
**45mm**



## Spesifikasi

Tebal Daun Pintu  
Insulasi Daun Pintu

45mm  
Insulasi EPS

Ukuran Pintu

- Single : 900mm/\*1000mm × 2150mm/\*2400mm
- Double : 800mm + 800mm × 2150mm/\*2400mm
- Mother & Son : 900mm + 400 × 2150mm/\*2400mm
- Toilet : 800mm/\*900mm x 2150mm/\*2400mm



\*Ukuran lainnya

Aksesori Standar

- Hinge 4×3×2,5mm AMK Stainless Steel SUS 304
- Mortise Lockcase SUS 304
- Cylinder 65mm + Kunci AMK
- Escutcheon AMK SUS 304
- Lever Handle AMK Stainless Steel SUS 304
- Drop Seal
- Architrave
- Ornament



## PILIHAN WARNA PINTU AMK

Motif Serat Kayu



\*Bertekstur



Solid



Warna Kusen



## GAMBAR KERJA & OPENING PINTU



\*Dapat terjadi perbedaan kualitas gambar & warna dengan produk aslinya dikarenakan hasil cetak



# SISTEM MANUAL - PINTU SWING ALUMINIUM

AMK



## Aksesoris Standar



Lever Handle  
AMK32-LH-0003



Hinge AMK  
AMK32-HG



Mortise AMK  
AMK32-MTS



Escutcheon AMK  
AMK32-CYL



Cylinder + Kunci AMK  
AMK32-CYL

VALUE SERIES

Ketebalan Pintu  
**33mm**



## Spesifikasi

Tebal Daun Pintu  
Insulasi Daun Pintu

33mm  
Insulasi EPS

Ukuran Pintu

- Single : 900mm x 2150mm
- Toilet : 800mm x 2150mm

Aksesoris Standar

- Hinge 4x3x2,5mm AMK Stainless Steel SUS 304
- Mortise Lockcase SUS 304
- Cylinder 60mm + Kunci AMK
- Escutcheon AMK SUS 304
- Lever Handle AMK Stainless Steel SUS 304

## PILIHAN WARNA PINTU AMK

Motif Serat Kayu



AMK-WO White Oak AMK-BO Black Oak



AMK-WN Walnut Oak AMK-PC Pecan Oak

Solid



AMK-GW Glossy White AMK-IW Ivory White



AMK-HB Henna Brown AMK-BD Black Doff

Warna Kusen & Line




HITAM

PUTIH

COKELAT

## GAMBAR KERJA & OPENING PINTU



\*Dapat terjadi perbedaan kualitas gambar & warna dengan produk aslinya dikarenakan hasil cetak


## PINTU BAJA

**Single Solid**  
AMK 2610-S3

**Single + View**  
AMK 2611-S3

**Double Solid**  
AMK 2610-D1

**Double + View**  
AMK 2611-D1



### SPESIFIKASI

Ukuran Pintu

- Single : 900mm x 2150mm
- Double : 800+800mm x 2150mm

Tebal Daun Pintu

50mm

Tebal Kusen Pintu

77mm

Insulasi Pintu

Insulasi EPS

Material Daun & Kusen Pintu

Steel Plate 1mm

Finishing

Cat Duco



Door Closer



Mortise  
AMK Stainless Steel  
SUS 304



Lever Handle  
LHTR AMK Stainless Steel  
SUS 304



Escutcheon  
Stainless Steel  
SUS 304



Hinge  
Stainless Steel SUS 304  
4x3x2,5mm




Lockcase  
AMK Stainless Steel  
SUS 304

## PINTU TAHAN API

**Single Fire Solid**  
AMK 2633-FDS1

**Double Fire Door Solid**  
AMK 2633-FDD1



### SPESIFIKASI

Ukuran Pintu

- Single : 1100mm x 2200mm
- Double : 900+900mm x 2200mm

Tebal Daun Pintu

55mm

Tebal Kusen Pintu

120mm

Insulasi Pintu

Rockwool Density 100kg/m<sup>2</sup>

Material Daun Pintu

Steel Plate 1,2mm

Material Kusen Pintu

Steel Plate 1,5mm

Finishing

Cat Duco




Door Closer



Mortise  
AMK Stainless Steel  
SUS 304



Panic Device  
Handle PD0701 Black



Panic Exit Bar  
Stainless Steel SUS 304



Hinge  
Stainless Steel SUS 304  
6x4,5x3mm



Lockcase  
AMK Stainless Steel  
SUS 304




## • GHOST DOOR WOODEN



### Spesifikasi Pintu

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Kapasitas Beban      | 80kg    |
| Panjang Track        | 1200mm  |
| Ketebalan Daun Pintu | 40-50mm |
| Lebar Opening        | 900mm   |



### AKSESORIS ALUMINIUM PANEL / WOOD



Upper Roller



Lower Roller



Soft Close Device



Side Roller



Lower Track



Upper Track



End Cover



Lower Runner


• Aksesoris & Daun Pintu dijual terpisah

## • GHOST DOOR GLASS FRAME



### Spesifikasi Pintu

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Kapasitas Beban     | 80kg   |
| Panjang Track       | 1200mm |
| Ketebalan Daun Kaca | 6-8mm  |
| Lebar Opening       | 900mm  |



### AKSESORIS ALUMINIUM PANEL / WOOD



Upper Roller



Lower Roller



Soft Close Device



Side Roller



Bottom Profile



Top Profile



Vertical Profile



Cover




Lower Runner


• Aksesoris & Daun Pintu dijual terpisah

# SISTEM MANUAL - PINTU SLIDING

AMK




## A3



Kapasitas Beban : 45kg  
Panjang Rel : 1800mm  
Maks. Opening : 800mm




## A4



Kapasitas Beban : 100kg  
Panjang Rel : 2000mm  
Maks. Opening : 900mm




## A5



Kapasitas Beban : 130kg  
Panjang Rel : 3000mm  
Maks. Opening : 1400mm



## A6



Kapasitas Beban : 200kg  
Panjang Rel : 3000mm  
Maks. Opening : 1400mm




• Ilustrasi Penggunaan

## Spesifikasi Pintu

|                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ukuran Daun Pintu   | 900mm × 2150mm                                                                                                                                                                                                   |
| Tebal Daun Pintu    | 45mm                                                                                                                                                                                                             |
| Insulasi Daun Pintu | Insulasi EPS                                                                                                                                                                                                     |
| Aksesoris Pintu     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pull Plate •</li> <li>Double Glass View 150 × 600mm •</li> <li>Double Glass View 150 × 1700mm •</li> <li>Mortise Lockcase •</li> <li>Stopper Pintu ALUMINIUM •</li> </ul> |

## Aksesoris



\*Dapat terjadi perbedaan kualitas gambar & warna dengan produk aslinya dikarenakan hasil cetak








## • PINTU FOLDING

### Spesifikasi

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Maks. Lebar Daun  | 1200mm/daun  |
| Maks. Tinggi Daun | 4000mm       |
| Maks. Berat Daun  | 250kg/pasang |
| Ketebalan Kaca    | 12mm         |
| Material          | Aluminium    |





## • PINTU VARIOTEC

### Spesifikasi

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Maks. Lebar Daun  | 1200mm/daun  |
| Maks. Tinggi Daun | 4000mm       |
| Maks. Berat Daun  | 250kg/pasang |
| Ketebalan Kaca    | 12mm         |
| Material          | Aluminium    |

Perencanaan  
Sistem Parkir  
Pintu Variotec



\*Opsional

# SISTEM MANUAL - REL PINTU SLIDING

**P&M**



## PM SF16 SL

Kapasitas Beban : 45kg  
Panjang Rel : 1800mm  
Maks. Opening : 800mm



## PM SF23 SL

Kapasitas Beban : 130kg  
Panjang Rel : 3000mm  
Maks. Opening : 1400mm



## PM SF50 SL

Kapasitas Beban : 250kg  
Panjang Rel : 3000mm  
Maks. Opening : 1400mm



## PM SF51 SL

Kapasitas Beban : 120kg  
Saat memesan, harap tentukan hal berikut :  
• Tebal kaca 8mm, 10mm, 12mm




## PM SF500

Kapasitas Beban : 500kg  
Panjang Rel : 3000mm  
Maks. Opening : 1400mm

## Aksesoris Rel

• Aksesoris Rel & Daun Pintu **DIJUAL TERPISAH**



\*Optional

\*Dapat terjadi perbedaan kualitas gambar & warna dengan produk aslinya dikarenakan hasil cetak





## • SLIDING TELESCOPIC

Dirancang untuk fleksibilitas, Rel Pintu Telescopic Manual memungkinkan Anda mengatur lebar bukaan pintu sesuai kebutuhan.

### **PM SF50 TL**

Kapasitas Beban : 250kg  
Panjang Rel : 3000mm

#### Aksesoris Rel

• Aksesoris Rel & Daun Pintu **DIJUAL TERPISAH**




\*Optional



## • SLIDING MAGTEC

Pintu Sliding Magtec memberikan sentuhan estetika yang clean disertai dengan fungsi yang optimal.




Kapasitas Beban : 65kg  
Panjang Rel : 3000mm

\*Ilustrasi

#### Aksesoris Rel


• Aksesoris Rel & Daun Pintu **DIJUAL TERPISAH**



## • SELF CLOSER

### **SELF CLOSER PM**

Kapasitas Beban : 80kg  
Panjang Rel : 2500mm



#### Aksesoris Rel

• Aksesoris Rel & Daun Pintu **DIJUAL TERPISAH**





## • SHOWER CUBICAL CERAMIC

CT DKS GL01

### Spesifikasi Detail

Glass 10mm Tempered with:

- a. Ceramics
- b. Laminated
- c. Sandblast
- d. Glass Film (bad/white)

Hinge foot partition, glass clip, strong pipe, stainless steel

Glass Clip G/G: Stainless steel 304 (round)

Cubical feet: 100-150mm



## • SHOWER CUBICAL PHENOLIC

CT DKS PH01

### Spesifikasi Detail

Door & Wall Phenolic limits 12mm

HPL material in press resin

Head Rail






U Profile

Door Stopper

Aluminium Corner

High Standard including feet: 2000mm

### Aksesoris








• MOVABLE PARTITION

Mengoptimalkan penggunaan ruang secara efisien dan menyesuaikan dengan kebutuhan ruang yang berubah-ubah.

| Spesifikasi              | P80                         | P100                   |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Tebal Panel              | 80mm                        | 100mm                  |
| Transmisi Kedap Suara    | 42db                        | 58db                   |
| Ketebalan Partikel Papan | 9mm                         | Double Board 9mm + 9mm |
| Maks. Tinggi Panel       | 6000mm                      | 6000mm                 |
| Maks. Lebar Panel        | 1000mm                      | 1000mm                 |
| Berat Panel              | 40kg/m²                     | 50kg/m²                |
| Finishing                | Non Finishing (Natural MDF) |                        |




RENCANA PARKIR



- A : Parking With Cabinet
- B : Standart Parking
- C : Parallel Parking

\*Dapat terjadi perbedaan kualitas gambar & warna dengan produk aslinya dikarenakan hasil cetak



## • PINTU SLIDING STEEL & STAINLESS STEEL

### Spesifikasi

Ukuran Pintu

- Single: 900mm x 2150mm
- Double: 700+700mm x 2150mm

Tebal Pintu 50mm

Material Kusen & Daun Pintu Steel/Stainless Steel

Aksesoris Pintu

- Track SF 50 / SF 500
- Stopper
- Roller with POM
- Bracket
- Hanger Plate
- Steel/Stainless Rail Cover 1
- Floor Guide
- Handle Stainless
- U Channel
- Lockcase + Cylinder

 **Steel Single Solid**  
KP 251 S

 **Steel Single + View**  
KP 251 SG

 **Steel Double Solid**  
KP 251 D

 **Steel Double + View**  
KP 251 DG

 **Stainless Steel Single Solid**  
KP 250 S

 **Stainless Steel Single + View**  
KP 250 SG

 **Stainless Steel Double Solid**  
KP 250 D

 **Stainless Steel Double + View**  
KP 250 DG



## • PINTU SHAFT

 **Steel Shaft Single**  
KP 264 S

 **Steel Shaft Double**  
KP 264 D

### Spesifikasi

Ukuran Standar


- Single: 600mm x 1200mm
- Double: 1200mm x 1200mm

Insulasi Pintu Honeycomb Board

Material Kusen & Daun Pintu Steel

Aksesoris Pintu

- Hinge  
4x3x3mm 2BB SSS
- Window Bolt + Kunci SSS
- Pull Plate PP 009
- Flush Bolt FB SQ  
501-270mm & 370mm (untuk Shaft Double)










Steel Single Solid  
KP 261 S

Steel Single + View  
KP 261 SG

PINTU STEEL



Steel Double Solid  
KP 261 D



Steel Double + View  
KP 261 DG



Stainless Steel Single Solid  
KP 260 S

Stainless Steel Single + View  
KP 260 SG

PINTU STAINLESS STEEL



Stainless Steel Double Solid  
KP 260 D

Stainless Steel Double Solid  
KP 260 DG

Spesifikasi

|                |                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tebal Pintu    | 50mm                                                                                                        |
| Ukuran Pintu   | <ul style="list-style-type: none"><li>Single : 900mm x 2150mm</li><li>Double : 800+800mm x 2150mm</li></ul> |
| Insulasi Pintu | <ul style="list-style-type: none"><li>Steel : Honeycomb</li><li>Stainless Steel : Insulasi EPS</li></ul>    |

Aksesoris Pintu Steel & Stainless Steel



Door Closer



Lever & Pull Handle



Flush Bolt



Mortise




Hinge



Cylinder



## • PINTU TAHAN API



 Fire Door Single Solid  
KP 263 S

 Fire Door Single + View  
KP 263 SG

 Fire Door Double Solid  
KP 263 D

 Fire Door Double + View  
KP 263 DG

### Spesifikasi

Ukuran Pintu

- Single : 1100mm × 2200mm
- Double : 2000mm × 2200mm

Tebal Pintu

55mm

Material Kusen & Daun Pintu

Steel Plate

Insulasi Pintu

Rockwool Density 120kg/m<sup>2</sup>

### Aksesoris Pintu Tahan Api



Door Closer



Panic Bar Handle



Mortise



Lever Handle



Cylinder



Hinge



SCHNELL  
panel

KÜPPE

G:B:D:  
MADE IN ITALY  
SINCE 1972

TORMAX  
\*\*\*\*\*

# SISTEM RUMAH SAKIT

## HOSPITAL SYSTEM



PINTU HERMETIC | MODULAR OPERATING THEATRE |  
SANDWICH PANEL | PINTU ICCU/ICU |  
PINTU LINAC | PINTU COBALT |

\*Dapat terjadi perbedaan kualitas gambar & warna dengan produk aslinya dikarenakan hasil cetak




Sandwich Panel merupakan isolator partisi modern yang kuat, kokoh, ringan, & higienis yang dapat diaplikasikan ke berbagai jenis ruangan baik interior maupun eksterior.

## Penggunaan untuk:

- Dinding & Atap Bangunan Industri
  - Partisi Ruangan
  - Atap Rumah Tinggal
  - Panel Dinding Prefabrikasi
- dan masih banyak lagi

## Perbandingan Temperatur Insulasi


antara panel dengan material lain



| Spesifikasi                     | EPS                                     | PIR                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Material                        | Zincalume                               | Zincalume                               |
| Ketebalan Plat Dinding & Plafon | 0,45mm s/d 0,6mm                        | 0,45mm s/d 0,6mm                        |
| Tebal Lapisan                   | s/d 60 micron                           | s/d 60 micron                           |
| Tipe Lapisan                    | Anti Bakterial                          | Anti Bakterial                          |
| Warna Lapisan                   | Off White                               | Off White                               |
| Lebar Dimensi Efektif           | 1000mm                                  | 1160mm                                  |
| Maks. Panjang Panel             | 12meter                                 | 12meter                                 |
| Ketebalan Panel                 | 50, 75, 100, 150, 200                   | 50, 75, 100, 150, 200                   |
| Tipe Panel                      | Tahan Api <small>FIRE RETARDANT</small> | Tahan Api <small>FIRE RETARDANT</small> |
| Kepadatan Panel                 | 18kg/m <sup>3</sup>                     | 48kg/m <sup>3</sup>                     |



## • EXPANDED POLYSTYRENE (EPS)




Tebal 50mm  
**HRM SN01 S**

Tebal 75mm  
**HRM SN02 S**

Tebal 100mm  
**HRM SN03 S**

Tebal 150mm  
**HRM SN04 S**

Tebal 200mm  
**HRM SN05 S**



## • POLYISOCYANURATE (PIR)




Tebal 50mm  
**HRM SN06 S**

Tebal 75mm  
**HRM SN07 S**

Tebal 100mm  
**HRM SN08 S**

Tebal 150mm  
**HRM SN09 S**

Tebal 200mm  
**HRM SN10 S**



## • ENAMEL PANEL



### • STAINLESS STEEL

Stainless Steel Single  
**HRM SN11 S**

Stainless Steel Double  
**HRM SN11 D**



### • STAINLESS STEEL COATING

Stainless Steel Coating Single  
**HRM SN12 S**

Stainless Steel Coating Double  
**HRM SN12 D**



### • GLASS PANEL

Glass Panel Single  
**HRM SN13 S**

Glass Panel Double  
**HRM SN13 D**






Kode SKU Hermetic Double  
**HRM KP01 D**

## Spesifikasi

|                   |                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ukuran Pintu      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Single : 900mm × 2150mm</li><li>• Double : 1800mm × 2150mm</li></ul> |
| Material Pintu    | Insulasi Baja Tahan Karat                                                                                    |
| Konsumsi Daya     | 150 Watt                                                                                                     |
| Ukuran View       | 400mm × 400mm                                                                                                |
| Kecepatan Membuka | 2-20dtk                                                                                                      |

## HERMETIC DOUBLE



\*Dapat terjadi perbedaan kualitas gambar & warna dengan produk aslinya dikarenakan hasil cetak






• PINTU SLIDING HERMETIC X-RAY

Kode SKU Hermetic X-Ray Single **HRM KP01 SR** Kode SKU Hermetic X-Ray Double **HRM KP01 DR**


Ditujukan untuk lingkungan steril seperti ruang operasi dan laboratorium, Pintu Otomatis Hermetic X-Ray Sliding menggabungkan fungsi kedap udara, keamanan, dan sterilisasi melalui teknologi sinar-X.

| Spesifikasi       |                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ukuran Pintu      | <ul style="list-style-type: none"><li>Single : 900mm × 2150mm</li><li>Double : 1800mm × 2150mm</li></ul> |
| Material Pintu    | Insulasi Baja Tahan Karat                                                                                |
| Konsumsi Daya     | 150 Watt                                                                                                 |
| Ukuran View       | 400mm × 400mm                                                                                            |
| Insulasi Timbal   | 2-4mm                                                                                                    |
| Kecepatan Membuka | 2-20dtk                                                                                                  |

HERMETIC SINGLE



HERMETIC DOUBLE



\*Dapat terjadi perbedaan kualitas gambar & warna dengan produk aslinya dikarenakan hasil cetak



• PINTU SWING HERMETIC & HERMETIC X-RAY

Kode SKU Hermetic Swing Single  
**HRM KP100 S**

Kode SKU Hermetic Swing Double  
**HRM KP100 D**

Kode SKU Hermetic Swing X-Ray Single  
**HRM KP200 SR**

Kode SKU Hermetic Swing X-Ray Double  
**HRM KP200 DR**

| Spesifikasi       | Hermetic Swing                                                                                | Hermetic X-Ray Swing                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berat Pintu       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Single : 100kg</li><li>• Double : 2 × 100kg</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Single : 200kg</li><li>• Double : 2 × 200kg</li></ul> |
| Maks. Lebar Pintu | <ul style="list-style-type: none"><li>• Single : 900mm</li><li>• Double : 1600mm</li></ul>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Single : 900mm</li><li>• Double : 1600mm</li></ul>    |

• PINTU INTERLOCK SYSTEM

Sistem dapat diprogram untuk 2 s/d 4 Pintu.



• "KETIKA PINTU BAGIAN DALAM TERBUKA, MAKA PINTU BAGIAN LUAR TERTUTUP"

• "KETIKA PINTU BAGIAN LUAR TERBUKA, MAKA PINTU BAGIAN DALAM TERTUTUP"

Control Panel Akses



# RUMAH SAKIT - PINTU RUMAH SAKIT LAINNYA



## • PINTU COBALT

Kode SKU Pintu Cobalt  
**HRM 2401 SR**


Pintu lapis Pb 6mm hingga 10mm untuk menyerap sinar radiasi. Pintu ini menggunakan mesin Tormax yang mampu menopang beban hingga **1500kg**.



## • PINTU LINAC

Kode SKU Pintu Linac  
**HRM 1840 SR**

Pintu lapis Pb 6mm hingga 10mm dengan lapisan **BPE (Borated Polyethylene)** yang berfungsi menahan udara dari luar ruang operasi. Pintu ini menggunakan mesin GBD yang mampu menopang beban hingga **2500kg**.



## • PINTU RUANG ICU/ICCU

**KÜPPE**

Kode SKU Telescopic Single  
**KP 1041 TLS**

Kode SKU Telescopic Double  
**KP 1041 TLD**

Ruangan ICCU/ICU diperlukan penanganan dan perhatian khusus. Untuk itu kami membuat **profile khusus** untuk daun pintu yang **dilengkapi dengan Rubber Seal (lebar 22mm)**.

Dengan kaca tempered 8-10mm, kami memastikan keamanan penggunaan dan situasi didalam dapat dipantau secara intensif. Sensor penggerak akan memberi bantuan untuk menutup dan membuka dengan mudah.



## • PINTU OTOMATIS NON-HERMETIC

Kode SKU Single  
**KP 1041 S**

Kode SKU Double  
**KP 1041 D**

### Spesifikasi

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Lebar Pintu    | 900-1600mm            |
| Tinggi Pintu   | 2150mm                |
| Insulasi Pintu | Insulasi EPS          |
| Daun Pintu     | Lapis Baja Anti-Karat |

### Penggunaan untuk:

- Ante Room
- ICCU/ICU
- Recovery Room
- Pre-operation Room



## • PASSBOX



Passbox  
**HRM KP03 S**

Passbox Timbal  
**HRM KP03 SR**

## • DISPOSAL



Disposal  
**HRM KP04 S**

Disposal Timbal  
**HRM KP04 SR**

## • OPERATING TIMER



Operating Timer  
**HRM KP05 S**

## • X-RAY VIEWER



Single Film  
**HRM KP06 S**

Double Film  
**HRM KP06 S**

Double Film  
**HRM KP06 S**

## • LEMARI ALAT & OBAT



Lemari Alat  
**HRM KP07 S**

Lemari Obat  
**HRM KP08 S**

## • COOLER & WARMER CABINET



Cooler Cabinet  
**HRM KP09 S**

Warmer Cabinet  
**HRM KP10 S**

## • POWER GROUND MODULE



Power Ground Module  
**HRM KP11 S**

## • MEDICAL GAS OUTLET



Medical Gas Outlet  
**HRM KP12 S**

## • LAMPU LED



Lampu LED  
**HRM KP13 S**



• WRITING TABLE



Writing Table  
**HRM KP14 S**

• MANUAL  
CONTROL PANEL



Manual System  
**HRM KP15 S**

• TOUCHSCREEN  
CONTROL PANEL



Touchscreen System  
**HRM KP16 S**

• OPERATING LAMP



Operating Lamp  
**HRM KP29** 700/500

Operating Lamp  
**HRM KP29** 700/700

Operating Lamp  
**HRM KP29** 700/500 TV

Operating Lamp  
**HRM KP29** 700/700 TV

• OPERATING TABLE

Kapasitas 150 KG



Operating Table  
**HRM KP30**

• KACA TIMBAL



Kaca Timbal 15mm  
**HRM KP35**

Kaca Timbal 20mm  
**HRM KP36**

• CEILING PENDANT



ICU Twin  
Pendant Manual DUO  
**HRM KP19 D**

ICU Reactable  
Motorized Arm  
**HRM KP20 D**

Single Fixed Arm  
Surgery Manual  
**HRM KP21 S**

Single Fixed Arm  
Surgery Motorized  
**HRM KP22 S**

Single Fixed Arm  
Anesthesia Manual  
**HRM KP23 S**

Single Fixed Arm  
Anesthesia Motorized  
**HRM KP24 S**

Double Fixed Arm  
Surgery Manual  
**HRM KP21 D**

Double Fixed Arm  
Surgery Motorized  
**HRM KP22 D**

Double Fixed Arm  
Anesthesia Manual  
**HRM KP23 D**

Double Fixed Arm  
Anesthesia Motorized  
**HRM KP24 D**



• PLAT TIMBAL



1 Station  
**HRM KP18 S**

• SCRUBSINK



2 Station  
**HRM KP18 D**

3 Station  
**HRM KP18 T**

• RETURN GRILL




Return Grill  
**HRM KP31**

# REFERENSI PROYEK

PRODUK SELARAS LAWANG SEWU

Segment

## OTOMATIS



Segment

## MANUAL



Segment

## RUMAH SAKIT







**Hotel Pomelo**  
Jakarta



**Hotel Alila**  
Uluwatu, Bali

Hotel • Mall • Rumah Sakit • Cluster

# REFERENSI PROYEK




**Harvey Nicolas Grand Indonesia**  
Jakarta



**RSUI**  
Depok



**RS Panti Rahayu**  
Yogyakarta



**Green Lake City**  
Jakarta-Tangerang




**Alam Sutera**  
Tangerang

dan masih banyak lagi...



# KATALOG COMPANY PROFILE

2025



SLS/COMPRO/06/25/V1

## KANTOR PUSAT

Daan Mogot km. 19 Kawasan Pergudangan  
Tunas Blok A3 No. 7, Jl. Laksamana Yos Sudarso,  
Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Tangerang

Tlp : 021 5437 7499 HP : 0819 9000 0455  
Fax : 021 2967 1465

 [www.selaraslawangsewu.com](http://www.selaraslawangsewu.com)

## KANTOR CABANG

Jl. Menteri Supeno No.38,  
Mugassari, Kecamatan Semarang  
Selatan, Kota Semarang

HP : 0888 1000 200  
Tlp : 024 76420883

 Selaras Lawang Sewu Official

Pergudangan Tanrise South Gate,  
Blok B No. 19-20, Jl. Nangka Sruni,  
Sidoarjo, Jawa Timur

HP : 0888 1000 822

 Selaras Lawang Sewu

Jl. Tampung 134A, Sendangtirta,  
Berbah, Sleman, Daerah Istimewa  
Yogyakarta

 Selaras Lawang Sewu